

SOLID-BOX

Elegantes Gehäuse für industrielle Anwendungen in IP66/67

Robust, dicht und schick zugleich! Die neue Gehäuserreihe SOLID-BOX bietet alle Voraussetzungen, welche eine moderne Elektro-/ Elektronikverpackung im industriellen Umfeld sowie im geschützten Außenbereich leisten muss.

- 3 Gehäusegrößen in 2 Standardfarben
- überzeugendes Design durch hochglanzpolierte Gehäuseoberfläche; außerdem konturbündige Design-Blenden für verdeckten Verschraubungsbereich
- als Tisch- und Wandgehäuse einsetzbar
- hohe Schutzart IP66/67 und Schlagschutz IK08 bieten auch in rauer Umgebung Sicherheit; die Dichtung ist bereits im Oberteil eingelegt
- ausgezeichnetes, flammgeschütztes V0-Material ab 1,50 mm mit erhöhter Wärmeformbeständigkeit (Vicat/ B 120 = 110 °C), chlor- und bromfreier Flammenschutz
- Gehäusemontage mit unverlierbaren, rostfreien Torx-Schrauben außerhalb des abgedichteten Innenraumes
- 2 zurückgesetzte Flächen im Unterteil für den Einbau und zum Schutz der Schnittstellen – einfach und nutzerfreundlich anzuschließen
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz von Folientastaturen
- direkte, verdeckte Wandmontage unterhalb der Design-Blenden möglich
- vorgeformte Aufnahmen für den Einsatz von Halterungen nach VESA-Standard 75x75 / 100x100 bei den Größen 145 und 175
- integrierte Befestigungsdomen für Platinen, DIN-Schienen und Montageplatten
- optionales Scharnier-Set zur „Deckelsicherung“ als Zubehör, vorteilhaft bei Service- und Wartungsarbeiten
- Gehäusefüße (Zubehör) sorgen für sicheren Stand bei Tischanwendungen

Sondermaterial

Viele unserer Gehäuse können wir auf Anfrage auch in Sonderfarben fertigen. Für die gewünschte Farbe lassen wir Naturmaterial in hoher Wiedergabequalität extrudiert einfärben. Möglich wäre z.B. bei der neuen SOLID-BOX die Spritzguss-Fertigung der Design-Blenden in einer anderen Farbe zur Codierung der Funktion oder Geräteserie sowie in Ihrer Firmenfarbe (Mindestmenge und Machbarkeit auf Anfrage).

Designer-Statement

„Eine SOLID-BOX hält, was ihr Name verspricht. In diesem Gehäuse, dicht und besonders schlagfest, können Ihre Komponenten selbst in unwirtlichem Umfeld stabil und sicher platziert werden, ohne sichtbare Verschraubungen oder Befestigungen. Und doch gibt die Gestaltung der Gehäuse der robusten Konstruktion eine elegante Leichtigkeit. Die an den Längsseiten umlaufenden, leicht abfallenden Facetten, das Spiel von Licht und Schatten unterstreichen die Qualität des Produktes.“

Martin Nußberger, polyform Industrie Design

SOLID-BOX



SOLID-BOX

Anwendungsbeispiele

Prädestiniert für hochwertige Elektro- und Elektronikanwendungen im Innen- und geschützten Außenbereich.

- Maschinen- und Anlagenbau
- Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik
- IoT/IIoT
- Smart-Factory / Industrie 4.0
- Gateways
- Datenlogger
- Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)
- Elektroinstallation
- Mess- und Regeltechnik
- Agriculture, Farming
- Sensorik
- Sicherheitstechnik




Datenerfassung für Erntemaschinen




Drahtloser Empfänger



Kamera-Steuerung in der Produktion



Lecksuchgerät



SMART FARMING -
Messsystem für
Langzeitmessungen



Steuerung
Heizung/Klima/Lüftung



Temperatur Manager



Wetterstation in der
Landwirtschaft

Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.
Produktionsoptionen für Solid-Box

SOLID-BOX



Mechanische
Bearbeitung



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



EMV Schutz



Konfektion / Montage

Versionen



C8011131
SOLID-BOX 115
PC+ABS (UL 94 V-0)
anthrazitgrau RAL 7016
135x115x50mm
IP 66, IP 67, IK 08



C8011132
SOLID-BOX 115
PC+ABS (UL 94 V-0)
lichtgrau RAL 7035
135x115x50mm
IP 66, IP 67, IK 08



C8014181
SOLID-BOX 145
PC+ABS (UL 94 V-0)
anthrazitgrau RAL 7016
180x145x60mm
IP 66, IP 67, IK 08



C8014182
SOLID-BOX 145
PC+ABS (UL 94 V-0)
lichtgrau RAL 7035
180x145x60mm
IP 66, IP 67, IK 08



C8017221
SOLID-BOX 175
PC+ABS (UL 94 V-0)
anthrazitgrau RAL 7016
225x175x70mm
IP 66, IP 67, IK 08



C8017222
SOLID-BOX 175
PC+ABS (UL 94 V-0)
lichtgrau RAL 7035
225x175x70mm
IP 66, IP 67, IK 08

SOLID-BOX

Zubehör "Wand/Halter"



C2299031
Deckelsicherung
PP
naturfarben



C8100360
Scharnier-Set

Zubehör "Schrauben"



A0308132
Selbstformende Schraube 3 x 8
mm (T10)
Edelstahl



A0399T10
Torx Schraubendreher T10



A0399T20
Torx Schraubendreher T20

Zubehör



C8100188
Gehäusefüße-Set
SEBS (TPE)
vulkan

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.