



# UNITEC

## Les boîtiers pour les applications en vis-à-vis

La série des boîtiers UNITEC se caractérise par deux surfaces pour éléments de commande à inclinaison différente.

- zones de dialogue généreusement dimensionnées avec une inclinaison de 72° et de 18° permettant des applications simultanées en vis-à-vis, par exemple dans la situation médecin – patient
- design esthétique pour les appareils posés sur la table ou fixés au mur
- 2 tailles, chacune avec 12 versions différentes
- surface de commande en creux de 0,6 mm de profondeur (feuilles décoratives) ou de 1,4 mm de profondeur (claviers à membrane) sur la face avant et la partie supérieure
- possibilité inédite d'utiliser une feuille à impression numérique faisant le tour du boîtier
- des versions avec compartiment piles pour 3 ou 5 piles rondes AA
- grande souplesse pour l'insertion de composants ; positionnement des cartes à circuits imprimés dans la partie inférieure, supérieure et dans la face avant ; bossages de fixation intégrés
- l'électronique et les interfaces peuvent être intégrées d'une pièce en tant qu'unité complète ; pour cela, la partie supérieure et la face avant ont été disposées en angle droit l'une par rapport à l'autre
- degré de protection IP 40
- fixation au mur non apparente (accessoires), orientations diverses



# UNITEC

## Exemples d'applications

- Systèmes de saisie de données
- Terminaux d'accès et d'information
- Domotique
- Périphériques d'ordinateur
- Communication
- Applications d'analyse, de diagnostic et de thérapie
- Technique de mesure et de régulation
- Commandes industrielles



Appareil de mesure à ultrasons



Appareil de pédicure



Simulateur de signal biologique



Terminal de badgeage

## Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Unitec



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Matériau spécial



Protection CEM



Assemblage/montage

# UNITEC

## Versions



**B4054107**  
UNITEC S, 0,6/0,6  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054117**  
UNITEC S, 1,4/1,4  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054127**  
UNITEC S, 1,4/0,6  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054137**  
UNITEC S, 0,6/1,4  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054207**  
UNITEC S, 0,6/0,6  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054217**  
UNITEC S, 1,4/1,4  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054227**  
UNITEC S, 1,4/0,6  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054237**  
UNITEC S, 0,6/1,4  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054307**  
UNITEC S, 0,6/0,6  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054317**  
UNITEC S, 1,4/1,4  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054327**  
UNITEC S, 1,4/0,6  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4054337**  
UNITEC S, 0,6/1,4  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
125x177x69mm  
IP 40



**B4056107**  
UNITEC M, 0,6/0,6  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056117**  
UNITEC M, 1,4/1,4  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056127**  
UNITEC M, 1,4/0,6  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056137**  
UNITEC M, 0,6/1,4  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40

# UNITEC



**B4056207**  
UNITEC M, 0,6/0,6  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056217**  
UNITEC M, 1,4/1,4  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056227**  
UNITEC M, 1,4/0,6  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056237**  
UNITEC M, 0,6/1,4  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056307**  
UNITEC M, 0,6/0,6  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056317**  
UNITEC M, 1,4/1,4  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056327**  
UNITEC M, 1,4/0,6  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40



**B4056337**  
UNITEC M, 0,6/1,4  
ABS (UL 94 HB)  
gris blanc RAL 9002  
148x210x80mm  
IP 40

## Accessoires "muraux/support"



**B4154307**  
Jeu de support mural S  
gris blanc RAL 9002



**B4156307**  
Jeu de support mural M  
gris blanc RAL 9002

## Accessoires "vis"



**A0306031**  
Vis autotaraudeuses 3 x 6 mm  
(PZ1)

# UNITEC

## Accessoires



A9212330  
Pieds anti-glissant 12 x 3,5 mm  
transparent

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.