

SOFT-CASE

Des boîtiers manuels au format en largeur

Les boîtiers SOFT-CASE, dont le design et la technologie répondent aux besoins actuels, ont tout pour convaincre.

- des formats facilement maniables ; la douceur des contours assure un toucher agréable
- l'« inédite » orientation en largeur » offre la possibilité d'installer des afficheurs grand format sur un espace réduit plus convivial pour l'utilisateur ; ceci favorise à la fois la lecture et la commande de l'unité
- beaucoup de place pour les interfaces sur le côté longueur ; offre plus de souplesse
- utilisation universelle en tant que boîtier manuel, boîtier posé sur la table et boîtier mural
- 4 tailles, avec bague intermédiaire en option pour accroître le volume disponible ; diverses versions : ABS dans la couleur du boîtier ou chromé et TPE
- joint d'étanchéité en TPE permettant d'atteindre le degré de protection IP 54 (version de boîtier sans compartiment piles en ABS ou PMMA)
- 2 matériaux : ABS (UL 94 HB) ou en PMMA perméable aux rayons infrarouges (UL 94 HB)
- avec/sans compartiment piles pour deux piles AAA, 2 x AA, 4 x AA ou 1 x 9 V ; le couvercle du compartiment piles est à encliqueter ; le cas échéant, il peut être fixé par vis pour plus de sécurité
- zone de commande en creux pour protéger le clavier à membrane / la feuille décorative
- Combi-Clip servant de clip de poche et/ou de support mural (accessoire)
- étrier basculable pour une inclinaison conviviale
- bossages de fixation ou socle de fixation pour circuits imprimés et composants à incorporer



SOFT-CASE

Exemples d'applications

- Télécommandes de tout genre, sans fil ou avec câble
- Technique de mesure et de régulation
- Technique de commande numérique
- Technique médicale et de laboratoire
- Appareils périphériques et d'interface
- Technique de communication
- IoT/IloT
- Ingénierie de l'environnement
- Gestion de l'énergie




Capteur de mesure de la concentration de dioxyde de carbone



Compteur Geiger avec fonction protocole



Guide audio multimédia pour les musées



Joystick numérique pour machines bus ISO



Lecteur RFID




Localisation en temps réel dans le secteur des soins de santé



Module pour applications mobiles « smart »



RIDEwatcher Multimeter for ride profiles



Scanner HRV pour l'analyse du système nerveux autonome



Télécommande pour récepteur satellite AutoSat

Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Soft-Case

SOFT-CASE



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Matériau spécial



Protection CEM



Assemblage/montage

Versions



A9050107
SOFT-CASE S
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
51x82x14mm
IP 54 opt., IP 40



A9050108
SOFT-CASE S
ABS (UL 94 HB)
lava
51x82x14mm
IP 54 opt., IP 40



A9050209
SOFT-CASE S
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
51x82x14mm
IP 54 opt., IP 40



A9051107
SOFT-CASE M
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
65x105x19mm
IP 54 opt., IP 40



A9051108
SOFT-CASE M
ABS (UL 94 HB)
lava
65x105x19mm
IP 54 opt., IP 40



A9051117
SOFT-CASE M
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
65x105x19mm
IP 40



A9051118
SOFT-CASE M
ABS (UL 94 HB)
lava
65x105x19mm
IP 40



A9051209
SOFT-CASE M
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
65x105x19mm
IP 54 opt., IP 40

SOFT-CASE



A9051219
SOFT-CASE M
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
65x105x19mm
IP 40



A9052107
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
73x117x24mm
IP 54 opt., IP 40



A9052108
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
lava
73x117x24mm
IP 54 opt., IP 40



A9052117
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
73x117x24mm
IP 40



A9052118
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
lava
73x117x24mm
IP 40



A9052127
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
73x117x24mm
IP 40



A9052128
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
lava
73x117x24mm
IP 40



A9052209
SOFT-CASE L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
73x117x24mm
IP 54 opt., IP 40



A9052219
SOFT-CASE L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
73x117x24mm
IP 40



A9052229
SOFT-CASE L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
73x117x24mm
IP 40



A9053107
SOFT-CASE XL
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
92x150x28mm
IP 40



A9053108
SOFT-CASE XL
ABS (UL 94 HB)
lava
92x150x28mm
IP 40



A9053117
SOFT-CASE XL
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
92x150x28mm
IP 40



A9053118
SOFT-CASE XL
ABS (UL 94 HB)
lava
92x150x28mm
IP 40



A9053209
SOFT-CASE XL
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
92x150x28mm
IP 40



A9053219
SOFT-CASE XL
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
92x150x28mm
IP 40

SOFT-CASE

Accessoires "bague intermédiaire"



A9150011
Bague intermédiaire S
ABS (UL 94 HB)
mat-chromé
54x85x12mm



A9150017
Bague intermédiaire S
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
54x85x12mm



A9150018
Bague intermédiaire S
ABS (UL 94 HB)
lava
54x85x12mm



A9150118
Bague intermédiaire S
SEBS (TPE)
volcan
54x85x12mm



A9150219
Bague intermédiaire S
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
54x85x12mm



A9151011
Bague intermédiaire M
ABS (UL 94 HB)
mat-chromé
68x108x16mm



A9151017
Bague intermédiaire M
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
68x108x16mm



A9151018
Bague intermédiaire M
ABS (UL 94 HB)
lava
68x108x16mm



A9151118
Bague intermédiaire M
SEBS (TPE)
volcan
68x108x16mm



A9151219
Bague intermédiaire M
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
68x108x16mm



A9152011
Bague intermédiaire L
ABS (UL 94 HB)
mat-chromé
76x120x21mm



A9152017
Bague intermédiaire L
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
76x120x21mm



A9152018
Bague intermédiaire L
ABS (UL 94 HB)
lava
76x120x21mm



A9152118
Bague intermédiaire L
SEBS (TPE)
volcan
76x120x21mm



A9152219
Bague intermédiaire L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
76x120x21mm



A9153011
Bague intermédiaire XL
ABS (UL 94 HB)
mat-chromé
96x154x26mm

SOFT-CASE



A9153017
Bague intermédiaire XL
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
96x154x26mm



A9153018
Bague intermédiaire XL
ABS (UL 94 HB)
lava
96x154x26mm



A9153118
Bague intermédiaire XL
SEBS (TPE)
volcan
96x154x26mm



A9153219
Bague intermédiaire XL
PMMA (IR) (UL 94 HB)
noir RAL 9005
96x154x26mm

Accessoires "piles"



A9151010
Ressorts de contacts, 2 x AAA
Acier
nickelé



A9152010
Ressorts de contacts, 2/4 x AA
Acier
nickelé



A9174006
Ressorts de contacts, 1 x 9 V
Acier
étamé

Accessoires "muraux/support"



A9152047
Combi-Clip
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
45x27mm



A9152048
Combi-clip
ABS (UL 94 HB)
lava
45x27mm



A9152049
Combi-Clip
ABS (UL 94 HB)
noir RAL 9005
45x27mm

Accessoires "porter"



A9100001
Anneau
PA 6
volcan



A9100002
Anneau
PA 6
volcan



A9152047
Combi-Clip
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002
45x27mm



A9152048
Combi-clip
ABS (UL 94 HB)
lava
45x27mm

SOFT-CASE



A9152049
 Combi-Clip
 ABS (UL 94 HB)
 noir RAL 9005
 45x27mm



B9106128
 Oeillet de fixation passe-
 dragonne
 ABS (UL 94 HB)
 lava

Accessoires "vis"



A0304031
 Vis Autotaraudeuses 2,2 x 5 mm
 (PZ1)

Accessoires



A9152057
 Étrier basculable
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002



A9152058
 Étrier basculable
 ABS (UL 94 HB)
 lava



A9152059
 Étrier basculable
 ABS (UL 94 HB)
 noir RAL 9005

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.