

HAND-TERMINAL

Des boîtiers de commande mobiles pour machines, installations et applications d'extérieur

Les boîtiers HAND-TERMINAL sont prédestinés pour les composants électroniques qui exigent un boîtier manuel robuste.

- matériau ignifuge et antichoc
- robuste et étanche jusqu'au degré de protection IP 65, joint en accessoire
- beaucoup de place pour les éléments de commande, l'afficheur, l'électronique, l'interrupteur d'arrêt d'urgence ou un bouton d'accord
- zone de prise en main ergonomique et conviviale
- pour commandes filaires ou avec compartiment piles pour 4 x AA, 1 x 9 V ou 2 x 9 V
- répartition optimale du poids
- zone de commande en creux pour protéger le clavier à membrane
- version I avec la partie supérieure fermée
- version II, permet l'utilisation d'une plaque avant
- des bossages de fixation pour circuits imprimés et composants à incorporer



HAND-TERMINAL

Exemples d'applications

- Commandes de machines plus souples dans la production et le montage
- Terminaux pour applications Teach-In
- Également pour les applications classiques en électrotechnique et électronique, par ex. technique de mesure et de régulation, etc.



Appareil d'analyse de la qualité de l'eau

Modifications spécifiques client

De quoi avez-vous besoin pour réaliser un produit entièrement personnalisé ? Si vous le souhaitez, nous vous fournissons les boîtiers et boutons prêts à l'encastrement, toutes modifications et finitions demandées comprises. Options de personnalisation pour Hand-Terminal



Usinage mécanique



Peinture



Impression



Marquage laser



Étiquette, Films de décoration graphique



Protection CEM



Assemblage/montage

HAND-TERMINAL

Versions



A9046107
HAND-TERMINAL M, Vers. I
PC+ABS (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
220x120x65mm
IP 65 opt.



A9046109
HAND-TERMINAL M, Vers. I
PC+ABS (UL 94 V-0)
noir RAL 9005
220x120x65mm
IP 65 opt.




A9046207
HAND-TERMINAL M, Vers. II
PC+ABS (UL 94 V-0)
gris blanc RAL 9002
220x120x65mm
IP 65 opt.




A9046209
HAND-TERMINAL M, Vers. II
PC+ABS (UL 94 V-0)
noir RAL 9005
220x120x65mm
IP 65 opt.

Accessoires pour compléter



A9146101
Plaque avant M
Aluminium
anodisé mat
179x88x2mm

Accessoires "piles"




A9160003
Raccords de pile, 1 x 9 V (PP3)



A9161002
Ressorts de contacts, 2 x 9 V ou
4 x AA
Acier
étamé



A9174002
Logement de pile, 2 x 9 V
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002



A9174003
Logement de pile, 1 x 9 V
ABS (UL 94 HB)
gris blanc RAL 9002


HAND-TERMINAL



A9174006
 Ressorts de contacts, 1 x 9 V
 Acier
 étamé




A9250250
 Pièce de maintien
 PE cellulaire
 50x25x4mm




A9345217
 Jeu de compartiment piles, 4 x
 AA
 ABS (UL 94 HB)
 gris blanc RAL 9002

Accessoires "protection"



A9146106
 Jeu de joints M



A9146206
 Joint M

Accessoires "vis"



A0306031
 Vis autotaraudeuses 3 x 6 mm
 (PZ1)



A0308031
 Vis autotaraudeuses 3 x 8 mm
 (PZ1)



A0308132
 Vis autotaraudeuse 3 x 8 mm
 (T10)
 Acier inoxydable

Sous réserve de modifications techniques. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Allemagne.