


TOPTEC

Contenitori universali in plastica

I contenitori TOPTEC di OKW sono già predisposti su entrambi i lati per il montaggio di interfacce che sporgono oltre la larghezza vera e propria del contenitore. Non è più necessario collegare i connettori alla parete del contenitore e il cavo di connessione alla scheda.

- Design elegante per applicazioni da scrivania o a muro in interni
- Montaggio pratico e senza viti del contenitore
- Parte inferiore aperta lateralmente per poter installare i componenti in modo rapido e facile su tutti i lati.
- Per la prima volta i componenti elettronici e le interfacce possono essere incorporati già assemblati grazie alla possibilità di staccare lateralmente le unità frontali
- Vasta scelta tra 28 modelli
- Tipo F con parte superiore piatta
- Tipo H con parte superiore rialzata
- Unità frontali amovibili a scelta con/senza fessure di ventilazione per la dispersione del calore o per l'acustica
- Fissaggio a muro ottimale senza necessità di modificare il contenitore grazie a supporti da parete a scomparsa con meccanismo di arresto a scatto
- Fissaggio pratico su guide DIN
- Grado di protezione IP 40
- Superficie di comando incavata a protezione della tastiera a membrana
- Punti di fissaggio per circuiti stampati e componenti di montaggio



TOPTEC

Esempi di applicazione

Contenitori universali per dispositivi elettronici ed elettrotecnici, per es.

- Tecnologia di monitoraggio come dispositivi di controllo, impianti di segnalazione e comandi
- Tecnica medica e di laboratorio
- Periferiche di computer
- Automazione
- IoT/IIoT



Adaptive multicontroller for single sensors



IR-Controlbox



MPI adapter



PROFIBUS radio system

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.
Opzioni prodotto per Topotec



Lavorazione meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Materiale speciale



Protezione CEM



Confezionamento / montaggio

TOPTEC

Versioni



B1040365
TOPTEC 102, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
102x54x30mm
IP 40



B1040369
TOPTEC 102, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
102x54x30mm
IP 40



B1040465
TOPTEC 102, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
102x54x30mm
IP 40



B1040469
TOPTEC 102, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
102x54x30mm
IP 40



B1050365
TOPTEC 123 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
123x68x45mm
IP 40



B1050369
TOPTEC 123 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
123x68x45mm
IP 40



B1050465
TOPTEC 123 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
123x68x45mm
IP 40



B1050469
TOPTEC 123 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
123x68x45mm
IP 40



B1055365
TOPTEC 123 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
123x68x30mm
IP 40



B1055369
TOPTEC 123 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
123x68x30mm
IP 40



B1055465
TOPTEC 123 F, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
123x68x30mm
IP 40



B1055469
TOPTEC 123 F, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
123x68x30mm
IP 40



B1060365
TOPTEC 154 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
154x84x56mm
IP 40



B1060369
TOPTEC 154 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
154x84x56mm
IP 40



B1060465
TOPTEC 154 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
154x84x56mm
IP 40



B1060469
TOPTEC 154 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
154x84x56mm
IP 40

TOPTEC



B1065365
TOPTEC 154 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
154x84x38mm
IP 40



B1065369
TOPTEC 154 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
154x84x38mm
IP 40



B1065465
TOPTEC 154 F, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
154x84x38mm
IP 40



B1065469
TOPTEC 154 F, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
154x84x38mm
IP 40



B1070365
TOPTEC 194 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
194x115x68mm
IP 40



B1070369
TOPTEC 194 H, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
194x115x68mm
IP 40



B1070465
TOPTEC 194 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
194x115x68mm
IP 40



B1070469
TOPTEC 194 H, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
194x115x68mm
IP 40



B1075365
TOPTEC 194 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
194x115x46mm
IP 40



B1075369
TOPTEC 194 F, Vers. I
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
194x115x46mm
IP 40




B1075465
TOPTEC 194 F, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
194x115x46mm
IP 40



B1075469
TOPTEC 194 F, Vers. II
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
194x115x46mm
IP 40

Accessory "wall/holder"



B1300017
Fastening element for DIN-Rails
PA 6
off-white RAL 9002



B1300019
Fastening element for DIN-Rails
PA 6
black RAL 9005



B1340028
Wall suspension element for
Topotec 102
PC+ABS (UL 94 V-0)
pebble grey RAL 7032



B1340029
Wall suspension element for
Topotec 102
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005

TOPTEC



B1350028
Wall suspension element for
Toptec 123
PC+ABS (UL 94 V-0)
pebble grey RAL 7032



B1350029
Wall suspension element for
Toptec 123
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005



B1360028
Wall suspension element for
Toptec 154
PC+ABS (UL 94 V-0)
pebble grey RAL 7032



B1360029
Wall suspension element for
Toptec 154
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005



B1370028
Wall suspension element for
Toptec 194
PC+ABS (UL 94 V-0)
pebble grey RAL 7032



B1370029
Wall suspension element for
Toptec 194
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005

Accessory "screws"



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)



A9199008
Set of screws

Accessory



A9207150
Anti-slide feet 6.5 x 2 mm
transparent