

# SMART-CONTROL

## Il contenitore per gli angoli

SMART-CONTROL è il primo contenitore che consente di essere montato facilmente negli angoli dei locali. La serie di contenitori è inoltre adatta sia per il montaggio a parete che per applicazioni desk nell'ergonomica posizione inclinata.

- 2 misure: M ed S
- Versione convessa o con superficie di comando incavata per tastiere a membrana
- Materiale ASA+PC-FR di alta qualità con elevata protezione UV nel colore standard bianco grigiastro (RAL 9002)
- Fissaggio delle parti del contenitore sul lato posteriore con viti Torx in acciaio inox
- Guarnizione opzionale (accessorio) per IP 55
- Speciale supporto da parete (accessorio) per il montaggio dei contenitori in angoli interni di 90° o su superfici piane
- In caso di utilizzo trasversale un set per supporto da scrivania (accessorio) consente una posizione sicura sul piano e un angolo di lettura ergonomico di 45°
- Un livello per schede nella parte superiore e uno in quella inferiore



# SMART-CONTROL

## Esempi di applicazione

- Tecnica di sicurezza e monitoraggio
- Tecnica ambientale
- IoT/IIoT
- Gateway
- Metrologia e tecnica di controllo, tecnologia dei sensori
- Tecnica di regolazione
- Tecnica medicale e di laboratorio



AAL assistance system



Aerosol meter



CARRIER CONTROL



Room air measuring device

## Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.  
Opzioni prodotto per Smart-Control



Lavorazione  
meccanica



Verniciatura



Stampa




Marcatura laser



Pellicole decorative



Protezione CEM



Confezionamento /  
montaggio

# SMART-CONTROL

## Versioni



**B4608107**  
SMART-CONTROL S, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
142x81x46mm  
IP 55 opt., IP 40



**B4608207**  
SMART-CONTROL S, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
142x81x46mm  
IP 55 opt., IP 40



**B4610107**  
SMART-CONTROL M, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
173x101x59mm  
IP 55 opt., IP 40



**B4610207**  
SMART-CONTROL M, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
173x101x59mm  
IP 55 opt., IP 40

## Accessory "station"



**B4705207**  
Desktop stand set  
ASA+PC (UL 94 V-0)

## Accessory "protection"



**B4708920**  
Seal S



**B4710920**  
Seal M

## Accessory "wall/holder"



**B4705907**  
Wall suspension element  
ASA+PC (UL 94 V-0)

# SMART-CONTROL

## Accessory "screws"



A0325060  
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm  
(T8)  
Stainless steel



A0399T08  
Torx T8 screwdriver

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.