

SMART-CONTROL

Il contenitore per gli angoli

SMART-CONTROL è il primo contenitore che consente di essere montato facilmente negli angoli dei locali. La serie di contenitori è inoltre adatta sia per il montaggio a parete che per applicazioni desk nell'ergonomica posizione inclinata.

- 2 misure: M ed S
- Versione convessa o con superficie di comando incavata per tastiere a membrana
- Materiale ASA+PC-FR di alta qualità con elevata protezione UV nel colore standard bianco grigiastro (RAL 9002)
- Fissaggio delle parti del contenitore sul lato posteriore con viti Torx in acciaio inox
- Guarnizione opzionale (accessorio) per IP 55
- Speciale supporto da parete (accessorio) per il montaggio dei contenitori in angoli interni di 90° o su superfici piane
- In caso di utilizzo trasversale un set per supporto da scrivania (accessorio) consente una posizione sicura sul piano e un angolo di lettura ergonomico di 45°
- Un livello per schede nella parte superiore e uno in quella inferiore



SMART-CONTROL

Esempi di applicazione

- Tecnica di sicurezza e monitoraggio
- Tecnica ambientale
- IoT/IIoT
- Gateway
- Metrologia e tecnica di controllo, tecnologia dei sensori
- Tecnica di regolazione
- Tecnica medicale e di laboratorio



AAL assistance system



Aerosol meter



CARRIER CONTROL



Room air measuring device

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Smart-Control



Lavorazione
meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Protezione CEM



Confezionamento /
montaggio

SMART-CONTROL

Versioni



B4608107
 SMART-CONTROL S, Vers. I
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 142x81x46mm
 IP 55 opt., IP 40



B4608207
 SMART-CONTROL S, Vers. II
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 142x81x46mm
 IP 55 opt., IP 40



B4610107
 SMART-CONTROL M, Vers. I
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 173x101x59mm
 IP 55 opt., IP 40



B4610207
 SMART-CONTROL M, Vers. II
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 173x101x59mm
 IP 55 opt., IP 40

Accessory "station"




B4705207
 Desktop stand set
 ASA+PC (UL 94 V-0)

Accessory "protection"



B4708920
 Seal S



B4710920
 Seal M

Accessory "wall/holder"



B4705907
 Wall suspension element
 ASA+PC (UL 94 V-0)

SMART-CONTROL

Accessory "screws"



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel



A0399T08
Torx T8 screwdriver

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.