

SOFT-CASE

Contenitori per applicazioni mobili in formato grande

I contenitori SOFT-CASE convincono l'utilizzatore perché per design e tecnica rispondono alle sue esigenze attuali.

- Formati maneggevoli con forme morbide e arrotondate gradevoli al tatto
- Il singolare "orientamento in larghezza" permette di installare display grandi in uno spazio ridotto, aiutando l'utilizzatore sia nella lettura delle indicazioni che nelle operazioni di comando
- Ampio spazio per le interfacce sul lato lungo per una maggiore flessibilità
- Impiego universale come contenitore per applicazioni mobili, a scrivania e a muro
- 4 misure, in opzione con anello intermedio per maggiore altezza di montaggio nelle diverse versioni: ABS nel colore del contenitore o cromato, materiale TPE
- Possibilità di grado di protezione IP 54 in collegamento con l'anello intermedio in TPE (versioni di contenitori senza vano batteria in ABS o PMMA)
- 2 materiali: ABS (UL 94 HB) o PMMA trasparente ai raggi infrarossi (UL 94 HB)
- Con/senza vano batteria per 2 batterie AAA, 2 batterie AA, 4 batterie AA o 1 batteria da 9 V; coperchio del vano batteria con arresto a scatto, se necessario vite di bloccaggio
- Superficie di comando incavata a protezione della tastiera a membrana/pellicola decorativa
- La clip combinata funge da clip da cintura e/o supporto da parete (accessorio)
- Supporto inclinato, pratico per le operazioni di comando
- Punti di fissaggio ovvero base di fissaggio per schede e componenti di montaggio



SOFT-CASE

Esempi di applicazione

- Diverse tipologie di comandi a distanza, senza fili o tramite cavo
- Metrologia e tecnica di regolazione
- Tecnica di comando digitale
- Tecnica medica e di laboratorio
- Periferiche e dispositivi interfaccia
- Tecnica di comunicazione
- IoT/IIoTT



Digital joystick for ISO bus machines



Geiger counter with logging function



HRV scanner for analysing the autonomic nervous system



Module for smart mobility applications



Multimedia audioguide for museums



Real-time localisation in the healthcare sector



Remote control unit for AutoSat satellite receiver



RFID Reader



RIDEwatcher Multimeter for ride profiles



Sensor for measuring carbon dioxide concentration

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.
Opzioni prodotto per Soft-Case

SOFT-CASE



Lavorazione
meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Materiale speciale



Protezione CEM



Confezionamento /
montaggio

Versioni



A9050107
SOFT-CASE S
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
51x82x14mm
IP 54 opt., IP 40



A9050108
SOFT-CASE S
ABS (UL 94 HB)
lava
51x82x14mm
IP 54 opt., IP 40



A9050209
SOFT-CASE S
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
51x82x14mm
IP 54 opt., IP 40



A9051107
SOFT-CASE M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
65x105x19mm
IP 54 opt., IP 40



A9051108
SOFT-CASE M
ABS (UL 94 HB)
lava
65x105x19mm
IP 54 opt., IP 40



A9051117
SOFT-CASE M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
65x105x19mm
IP 40



A9051118
SOFT-CASE M
ABS (UL 94 HB)
lava
65x105x19mm
IP 40



A9051209
SOFT-CASE M
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
65x105x19mm
IP 54 opt., IP 40

SOFT-CASE



A9051219
SOFT-CASE M
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
65x105x19mm
IP 40



A9052107
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
73x117x24mm
IP 54 opt., IP 40



A9052108
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
lava
73x117x24mm
IP 54 opt., IP 40



A9052117
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
73x117x24mm
IP 40



A9052118
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
lava
73x117x24mm
IP 40



A9052127
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
73x117x24mm
IP 40



A9052128
SOFT-CASE L
ABS (UL 94 HB)
lava
73x117x24mm
IP 40



A9052209
SOFT-CASE L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
73x117x24mm
IP 54 opt., IP 40



A9052219
SOFT-CASE L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
73x117x24mm
IP 40



A9052229
SOFT-CASE L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
73x117x24mm
IP 40



A9053107
SOFT-CASE XL
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
92x150x28mm
IP 40



A9053108
SOFT-CASE XL
ABS (UL 94 HB)
lava
92x150x28mm
IP 40



A9053117
SOFT-CASE XL
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
92x150x28mm
IP 40



A9053118
SOFT-CASE XL
ABS (UL 94 HB)
lava
92x150x28mm
IP 40



A9053209
SOFT-CASE XL
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
92x150x28mm
IP 40



A9053219
SOFT-CASE XL
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
92x150x28mm
IP 40

SOFT-CASE

Accessory "intermediate ring"



A9150011
Intermediate ring S
ABS (UL 94 HB)
matt chromed
54x85x12mm



A9150017
Intermediate ring S
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
54x85x12mm



A9150018
Intermediate ring S
ABS (UL 94 HB)
lava
54x85x12mm




A9150118
Intermediate protection ring S
SEBS (TPE)
volcano
54x85x12mm



A9150219
Intermediate ring S
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
54x85x12mm



A9151011
Intermediate ring M
ABS (UL 94 HB)
matt chromed
68x108x16mm



A9151017
Intermediate ring M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
68x108x16mm



A9151018
Intermediate ring M
ABS (UL 94 HB)
lava
68x108x16mm



A9151118
Intermediate protection ring M
SEBS (TPE)
volcano
68x108x16mm



A9152129
Intermediate ring M
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
68x108x16mm



A9152011
Intermediate ring L
ABS (UL 94 HB)
matt chromed
76x120x21mm



A9152017
Intermediate ring L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
76x120x21mm



A9152018
Intermediate ring L
ABS (UL 94 HB)
lava
76x120x21mm



A9152118
Intermediate protection ring L
SEBS (TPE)
volcano
76x120x21mm



A9152219
Intermediate ring L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
76x120x21mm



A9153011
Intermediate ring XL
ABS (UL 94 HB)
matt chromed
96x154x26mm

SOFT-CASE



A9153017
Intermediate ring XL
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
96x154x26mm



A9153018
Intermediate ring XL
ABS (UL 94 HB)
lava
96x154x26mm



A9153118
Intermediate ring XL
SEBS (TPE)
volcano
96x154x26mm



A9153219
Intermediate ring XL
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
96x154x26mm

Accessory "battery"



A9151010
Set of battery clips, 2 x AAA
Steel
nickel-plated



A9152010
Set of battery clips, 2/4 x AA
Steel
nickel-plated



A9174006
Set of battery clips, 1 x 9 V
Steel
tin-plated

Accessory "wall/holder"



A9152047
Combi-Clip
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
45x27mm



A9152048
Combi-Clip
ABS (UL 94 HB)
lava
45x27mm



A9152049
Combi-Clip
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
45x27mm

Accessory "carrying"



A9100001
Ring eyelet
PA 6
volcano



A9100002
Ring eyelet
PA 6
volcano



A9152047
Combi-Clip
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
45x27mm



A9152048
Combi-Clip
ABS (UL 94 HB)
lava
45x27mm

SOFT-CASE



A9152049
 Combi-Clip
 ABS (UL 94 HB)
 black RAL 9005
 45x27mm




B9106128
 Strap eyelet
 ABS (UL 94 HB)
 lava

Accessory "screws"



A0304031
 Self-tapping screws 2.2 x 5 mm
 (PZ1)

Accessory



A9152057
 Tilt foot bar
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002



A9152058
 Tilt foot bar
 ABS (UL 94 HB)
 lava



A9152059
 Tilt foot bar
 ABS (UL 94 HB)
 black RAL 9005

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.